

2024.8月 登録  
癌種に登録されています

| レジメン名                | 一般名                                | 投与量                                                                                             | 投与方法                         | 投与日                             | 1サイクル期間 | 癌種               |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|------------------|
| SOX+Pembrolizumab    | ペムブロリズマブ<br>オキサリプラチン<br>S1         | 200mg/body<br>130mg/m <sup>2</sup><br>80~120mg/day                                              | 点滴静注<br>点滴静注                 | day1<br>day1<br>2week服用 1week休薬 | 21日     | 胃癌               |
| Ca.pox+Pembrolizumab | ペムブロリズマブ<br>オキサリプラチン<br>カベシタピン     | 200mg/body<br>130mg/m <sup>2</sup><br>2400~4200mg/body                                          | 点滴静注<br>分2内服                 | day1<br>day1<br>2week服用 1week休薬 | 21日     | 胃癌               |
| Ca.pox+ Zolbetuximab | ゾルベツキシマブ<br><br>オキサリプラチン<br>カベシタピン | 初回800mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降600mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>2400~4200mg/body | 点滴静注<br>点滴静注<br>点滴静注<br>分2内服 | day1<br>day1<br>day1<br>day1    | 21日     | 胃癌<br>CLDN18.2陽性 |
| Pembrolizumab+GC     | ペムブロリズマブ<br>シスプラチン<br>ゲムシタピン       | 200mg/body<br>25mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup>                                      | 点滴静注                         | day1<br>day1、8<br>day1、8        | 14日     | 胆道癌              |