

肝・胆道・膵臓癌

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日	1サイクル	癌種
Atezolizumab+BEV	アテゾリスマブ ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	点滴静注	day 1 day 1	14日	肝細胞癌
GC	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 25mg/m ²	点滴静注	day 1,8 day 1,8	21日	胆道癌
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴静注	day 1,8,15	28日	膵臓癌
GS	ゲムシタピン エスロン	1000mg/m ² 80~120mg/day	点滴静注 朝夕内服	day 1,8 14日間	21日	膵臓癌 胆道癌
GEM+Erlotinib	ゲムシタピン エルロチニブ	1000mg/m ² 100mg/day	点滴静注 1回空腹時内服	day 1,8,15 連日	28日	膵臓癌
GEM+nab-PTX	ゲムシタピン nab/パクリタキセル	1000mg/m ² 125mg/m ²	点滴静注	day 1,8,15 day 1,8,15	28日	膵臓癌
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注	day 1 day 1 day 1	14日	膵臓癌
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day 1	14日	肝細胞癌
Onivyde+LV+5Fu	イリノテカン注射液製剤 レボホリナート フルオロウラシル	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注	day 1 day 1 day 1	14日	膵臓癌