

婦人科癌

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日	1サイクル	癌種
BEP (BLM + VP-16 + CDDP)	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	20mg/m ² 100mg/m ² 20mg/m ²	点滴静注	day 1 day1～5 day1～5	21日	胚細胞腫瘍
CPT-11+NDP	イリノテカン ネダプラチン	60mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注	day 1,8 day 1	28日	卵巣癌 子宮頸癌
Olaparib+BEV	ペバシズマブ オラパリブ	15mg/kg 600mg/day	点滴静注 1日2回内服	day 1 連日	21日	卵巣癌
PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day 1	7日	卵巣癌
TC (PTX+CBDCA)	パクリタキセル カルボプラチンAUC5	175mg/m ² AUC5	点滴静注	day 1 day 1	21日	卵巣癌 子宮頸癌 子宮体癌
TP (PTX+CDDP)	パクリタキセル シスプラチン	175mg/m ² 50mg/m ²	点滴静注	day 1 day 1	21日	卵巣癌 子宮頸癌 子宮体癌
TP+BEV	パクリタキセル シスプラチン ペバシズマブ	175mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg	点滴静注	day 1 day 1 day 1		子宮頸癌